

Adler HOM®

YvoDont Zahnungskügelchen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie bei Ihrem Kind Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Adler HOM YvoDont und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Adler HOM YvoDont beachten?
3. Wie ist Adler HOM YvoDont anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Adler HOM YvoDont aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Adler HOM YvoDont und wofür wird es angewendet?

Adler HOM YvoDont ist eine homöopathische Arzneispezialität. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Zahnungsbeschwerden bei Kindern ab 4 Monaten bis zu 6 Jahren wie:

- **Zahnungsschmerzen**
- **Zahnungsfieber**
- **Zahnungsdurchfall**
- **Reizbarkeit**
- **Unruhe**
- **Schlafstörungen**

Adler HOM YvoDont Zahnungskügelchen sind ein homöopathisches Komplexmittel mit 6 verschiedenen Wirkstoffen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Adler HOM YvoDont beachten?

Adler HOM YvoDont darf nicht angewendet werden, wenn Ihr Kind überempfindlich (allergisch) ist gegen Atropa bella-donna (Tollkirsche), Matricaria recutita (Kamille), Calcium carbonicum Hahnemanni (Kalziumkarbonat), Calcium fluoratum (Kalziumfluorid), Delphinium staphisagria (Stephanskraut), Podophyllum peltatum (Maiapfel) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Adler HOM YvoDont verwenden.

Die homöopathische Therapie von Zahnungsbeschwerden sollte bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf durch einen homöopathischen Arzt erfolgen.

Bei starkem Durchfall, hohem Fieber, sich verschlechterndem Allgemeinzustand sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ebenfalls ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Die Anwendung bei Kindern unter 4 Monaten wird nicht empfohlen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind meist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Anwendung unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Anwendung von Adler HOM Yvodont zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Anwendung von Adler HOM Yvodont zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Adler HOM Yvodont sollte bis 15 Minuten vor - oder ab 15 Minuten nach einer Nahrungsaufnahme angewendet werden. Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Adler HOM YvoDont enthält Spuren von Laktose Milchzucker)

Dieses Arzneimittel enthält Spuren von Laktose (weniger als 10 mg pro maximale Tagesdosis). Diese Menge stellt kein Risiko für Patienten mit Laktoseintoleranz dar. Bitte wenden Sie Adler HOM Yvodont erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Ihr Kind unter einer anderen Zuckerunverträglichkeit leidet.

3. Wie ist Adler HOM YvoDont anzuwenden?

Geben Sie Ihrem Kind dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder ab 4 Monate:

halbstündlich, bei starken Schmerzen auch viertelstündlich, etwa 8 Streukügelchen, jeweils hintereinander in den Mund.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Zum Einnehmen.

Die Streukügelchen im Mund zergehen lassen.

Die Streukügelchen sollten bis 15 Minuten vor einem Essen oder ab 15 Minuten nach einem Essen angewendet werden.

Wenn sich Ihr Kind nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie Ihrem Kind eine größere Menge von Adler HOM YvoDont gegeben haben, als Sie sollten

Sollten Sie Adler HOM YvoDont einmal bei Ihrem Kind versehentlich überdosiert haben, besteht keine Gefahr.

Wenn Sie bei Ihrem Kind die Anwendung von Adler HOM YvoDont vergessen haben

Geben Sie Ihrem Kind nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Wenn Sie bei Ihrem Kind Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 WIEN, ÖSTERREICH, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/> Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Adler HOM YvoDont aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder lagern (wie zum Beispiel Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde). Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Adler HOM YvoDont enthält

Die Wirkstoffe sind: 1 g (ca. 120 Streukügelchen) wird hergestellt unter Verwendung von je 1,67 mg: Atropa bella-donna D8, Matricaria recutita D4, Calcium carbonicum Hahnemanni D6, Calcium fluoratum D6, Delphinium staphisagria D6, Podophyllum peltatum D6; Die sonstigen Bestandteile sind: Xylitol, Calciumcarbonat, Spuren von Laktose;

Wie Adler HOM YvoDont aussieht und Inhalt der Packung

Adler YvoDont sind weiße, geruchlose, süß schmeckende Streukügelchen. Packungsgröße: 10 g im braunen Glasbehälter mit Originalitätsverschluss.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:
Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25a, A-5700 Zell am See

Hersteller:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb
Safestraße 2, A-5671 Bruck an der Glocknerstraße
Tel.-Nr.: +43 (0) 6542 55044-0, Fax-Nr.: +43 (0) 6542 200504
E-Mail: office@adler-pharma.at

Z.Nr.: 336919

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2016.