

Adler HOM® YvoTour Streukügelchen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie bei Ihrem Kind Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie oder Ihr Kind sich nach 1-2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühl(t)en, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Adler HOM YvoTour und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Adler HOM YvoTour beachten?
3. Wie ist Adler HOM YvoTour anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Adler HOM YvoTour aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Adler HOM YvoTour und wofür wird es angewendet?

Adler HOM YvoTour ist eine homöopathische Arzneispezialität. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel ist folgendes Anwendungsgebiet zugelassen:

- **Reisekrankheit mit Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, verursacht durch Reisen, z.B. in Auto, Schiff, Bahn**

Adler HOM YvoTour sind ein homöopathisches Komplexmittel mit 5 verschiedenen Wirkstoffen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen sollte eine klinisch belegte Therapie aufgrund einer ärztlichen Diagnose erfolgen.

Adler HOM YvoTour Streukügelchen werden angewendet bei Kindern ab 3 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen

Wenn Sie oder ihr Kind sich nach 1-2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühl(t)en, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Adler HOM YvoTour beachten?

Adler HOM YvoTour darf nicht eingenommen werden, wenn Sie oder Ihr Kind überempfindlich (allergisch) gegen Anamirta cocculus, Veratrum album, Strychnos nux-vomica, Argentum nitricum, Nicotiana tabacum oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (ist).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Adler HOM YvoTour anwenden.

Die homöopathische Therapie von Beschwerden der Reisekrankheit sollte bei unklaren und schwerwiegenden Fällen sowie bei längerem Krankheitsverlauf durch einen homöopathischen Arzt erfolgen.

Bei starkem Erbrechen sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ebenfalls ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos.

Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Anwendung unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Einnahme von Adler HOM YvoTour zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Einnahme von Adler HOM YvoTour zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Adler HOM YvoTour sollte bis 30 Minuten vor - oder ab 30 Minuten nach einer Nahrungsaufnahme eingenommen werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft, Stillzeit und Daten zur Beeinflussung der Fruchtbarkeit liegen nicht vor. Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

3. Wie ist Adler HOM YvoTour anzuwenden?

Nehmen Sie beziehungsweise geben Sie Ihrem Kind dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, Jugendliche und Erwachsene

- **Vorbugend vor der Reise:** Am Tag vor der Reise 3 mal täglich 7 Streukügelchen
- **Am Reisetag:**
1 – 2 mal vor der Abreise jeweils 7 Streukügelchen.
Während der Reise, je nach Befinden, mehrmals täglich (bis halbstündlich) 7 Streukügelchen.
- **Bei allgemeiner Übelkeit und Erbrechen:** Mehrmals täglich 7 Streukügelchen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Zum Einnehmen.

Die Streukügelchen in Mund zergehen lassen.

Es wird empfohlen, ab 30 Minuten vor, bis 30 Minuten nach der Einnahme der Kügelchen alles zu unterlassen, was die Aufnahme des Arzneimittels beeinträchtigen könnte (wie z.B. Essen, Trinken, Rauchen, Zähneputzen oder Kaugummikauen)

Wenn Sie oder ihr Kind sich nach 1-2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühl(t)en, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Adler HOM YvoTour angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie Adler HOM YvoTour einmal versehentlich überdosiert haben, besteht keine Gefahr.

Xylitol kann in größeren Mengen leicht abführende Wirkung haben.

Wenn Sie die Anwendung von Adler HOM YvoTour vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Wenn Sie bei Ihrem Kind Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 WIEN, ÖSTERREICH, Fax: + 43 (0) 50 555 36207,

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Adler HOM YvoTour aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nicht in der Nähe elektromagnetischer Felder lagern (wie zum Beispiel Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde). Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Adler HOM YvoTour enthält

Die Wirkstoffe sind: 1 g (ca. 120 Kügelchen) wird hergestellt unter Verwendung von je 2,0 mg: Anamirta cocculus D4, Veratrum album D4, Strychnos nux-vomica D6, Argentum nitricum D12, Nicotiana tabacum D12

Die sonstigen Bestandteile sind: Xylitol, Calciumcarbonat

Wie Adler HOM YvoTour aussieht und Inhalt der Packung

Adler HOM YvoTour sind weiße, geruchlose, süß schmeckende Streukügelchen.

Packungsgröße: 10 g im braunen Glasbehälter mit Originalitätsverschluss

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH
Brucker Bundesstraße 25A, A-5700 Zell am See

Hersteller:

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH
Safestaße 2, A-5671 Bruck an der Glocknerstraße
Tel.-Nr.: +43 (0) 6542 55044-0, Fax-Nr.: +43 (0) 6545 200504
E-Mail: office@adler-pharma.at

Z.Nr.: 337157

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2016.